


PTK-LASERBEHANDLING



PTK-LASERBEHANDELING



WAT IS EEN PTK-LASERBEHANDELING?

Bij de PTK-laserbehandeling (Phototherapeutische Keratectomie) wordt de buitenste laag van uw hoornvlies (het epitheel) verwijderd. Deze behandeling wordt toegepast bij oppervlakkige aandoeningen van uw hoornvlies, zoals een kleine oppervlakkige corneadystrofie, litteken of terugkerende erosie. Zodra er door uw oogarts bij u een hoornvliesaandoening is vastgesteld wordt de PTK-laserbehandeling vergoed door uw zorgverzekeraar. Deze stelt echter de voorwaarde dat eerst andere behandelvormen, zoals een bandagecontactlens of kleine puncties in het hoornvlies (Micro-Epithelio-Punctuur) zijn geprobeerd dan wel overwogen door uw oogarts.

De PTK-laserbehandeling gebeurt poliklinisch onder druppelverdoving en is niet pijnlijk. Tijdens de PTK-laserbehandeling zal de excimerlaser een aantal laserflitsen op uw oppervlak richten. Hierdoor treedt er bij terugkerende erosie een versterkte wondgenezing bij u op, met als resultaat een betere aanhechting van uw hoornvlies.

De volgende dag zal u mogelijk milde tot forse irritatie en/of pijn ervaren. Deze wordt veroorzaakt door de werking van de laser op uw hoornvlies. Direct na de PTK-laserbehandeling heeft uw oogarts een bandagelensje op uw behandelde oog geplaatst, welke uw pijn draagbaarder maakt. Deze blijft u gedurende de eerste drie dagen dragen. Tijdens uw eerste controle bepaalt de oogarts en/of optometrist of de bandagelens kan worden verwijderd.

Bij de PTK-laserbehandeling wordt géén brilsterkte gecorrigeerd.






DAG VAN DE BEHANDELING

Voorafgaand neemt u voor de medisch secretaresse en assistent anesthesie de volgende gegevens mee:

- Uw actuele medicatielijst, ook wanneer u geen medicatie gebruikt. Deze lijst is gratis verkrijgbaar bij uw apotheek en mag niet ouder zijn dan zes maanden;
- Geldig legitimatiebewijs, zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart;
- Denk aan uw zonnebril, hiermee kan u uw oog of ogen direct beschermen tegen (fel) licht na uw PTK-laserbehandeling.

Medicatie met betrekking tot uw PTK-laserbehandeling wordt besteld bij een apotheek gevestigd in Amsterdam, uw zorgverzekeraar maakt hier een notitie van op uw afschrift. Deze medicatie zal voorafgaand door de medisch secretaresse van Lasik Centrum oogkliniek voor u worden besteld.



VOOR DE BEHANDELING

Uw PTK-laserbehandeling is poliklinisch, voorafgaand kunt u gewoon eten en/of drinken, nuchter zijn is niet nodig. Denk er wel aan om uw eventuele oogmake-up en sieraden thuis al te verwijderen. Tevens raden we aan om een uur voor uw PTK-laserbehandeling 1000 mg paracetamol in te nemen.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Tijdens het consult met de oogarts worden alle risico's met u besproken. De mogelijke complicaties kunnen voortkomen uit de behandeling van het epitheel. Dit kan soms moeilijker genezen. Ook bestaat de mogelijkheid dat er fijne troebelingen in het voorste gedeelte van het hoornvlies ontstaan. Hierdoor kan het gezichtsvermogen soms minder zijn dan het gewenste zicht. Uw bril of lenzen zouden mogelijk na de PTK-laserbehandeling moeten worden aangepast. Bij iedere behandeling is er kans op infectiemogelijkheden. Sommige mensen hebben na de PTK-laserbehandeling last van zogeheten halo's in het donker (kringen om lampen). Met name bij autorijden 's avonds kan dit klachten geven. Dit verschijnsel blijft zichtbaar maar zal door gewenning meestal binnen 3 maanden veel minder opvallen.



‘HET ZIJN WEL UW OGEN’

CONTROLES

Er volgen na de PTK-laserbehandeling controles door oogarts en optometrist:

- na ongeveer 3 dagen (neemt u een chauffeur mee);
- na 4-6 weken;
- na 6 maanden;
- na 1 jaar.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES

Druppelschema antibiotica, pijnstillende druppels en een ontstekingsremmer zoals voorgeschreven juist opvolgen. Tevens op advies van oogarts of optometrist gebruik maken van kunsttranen.

- 24 uur niet van dichtbij lezen (mobile device).
- tot 2 weken na uw behandeling stoffige en rokerige ruimtes vermijden;
- geen oog make-up noch mascara gebruiken;
- indien voorgeschreven, 's nachts de oogkapjes dragen;
- niet zwemmen;
- niet sporten, aangezien er geen zweet in uw oog mag komen;
- niet motorrijden;
- niet diepzeeduiken;
- niet in de ogen wrijven;
- niet onder de zonnebank;
- gebruik van een zonnebril bij fel licht.



WANNEER MOET U CONTACT OPNEMEN?

Als er zich in de eerste drie dagen na uw PTK-laserbehandeling één van de volgende situaties voordoet, neemt u direct contact op via 0800 664 664 1.

- Ernstige toename roodheid van het geopereerde oog.
- Als de pijnklachten aanzienlijk erger worden.

Buiten kantooruren en voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar via 0800 664 664 1, toets 1.

Uiteraard zijn wij tijdens en na kantooruren ook per mail bereikbaar via; info@lasikcentrum.nl

CONTACTGEGEVENS

Lasik Centrum oogkliniek Nederland
Bosscheweg 149
5282 WV Boxtel
+31 (0)411 66 00 88 of 0800 664 664 1
info@lasikcentrum.nl

Indien u nog vragen, ontevreden bent of een klacht heeft kunt u contact met een van onze medewerkers opnemen. We zoeken graag samen met u naar een passende oplossing.

Uw persoonsgegevens zijn volgens de AVG beschermd.

BELEEF HET ZIEN



TEAMSPIRIT

LASIK CENTRUM





LASIK CENTRUM
OOGCHIRURGEN



LASIK CENTRUM

HEADOFFICE



-  Lasik Centrum
-  lasikcentrum
-  Lasik Centrum oogkliniek Nederland
Zorgkaart Nederland: Lasik Centrum Boxtel
-  Zorgdomein: Lasik Centrum oogkliniek

Boscheweg 149
5282 WV Boxtel
0800-664 664 1
+31 (0)411 66 00 88
info@lasikcentrum.nl
lasikcentrum.nl

KWALITEITSINSTANTIES



LASIK CENTRUM
OOGCHIRURGEN